



МЕТАЛЕВІ ПІДВІСНІ СТЕЛІ



Сучасні стельові вирішення



В індустрії сучасних металевих підвісних стель існує величезна кількість варіантів, які можуть бути застосовані для оформлення різних типів приміщень. Різноманітність геометрії металевого профілю дає змогу створити унікальний малюнок стелі, який довершить загальну архітектурну композицію всього інтер'єру.

Широкий вибір кольорів та варіантів покриття металевих панелей або рейок підвісної стельової системи можуть створити ефектні декораторські вирішення.

Конструкція підвісних металевих стель дає можливість встановлювати світильники будь-якого типу – точкові та підвісні, світлодіодні стрічки, люстри. Усі ці моделі органічно впишуться у будь-яку дизайнську концепцію.

Завод МЕХБУД виробляє кілька моделей металевих стель з різною формою профілю та різноманітним покриттям поверхні панелей. Усе комплектування стельових систем виробляється на сучасному устаткуванні провідних європейських виробників.

Переваги підвісних металевих стель

- ◊ Вологостійкість та міцність покриття
- ◊ Довговічність та естетичність
- ◊ Вогнестійкість та екологічність металу
- ◊ Широкий вибір кольорової гами та текстур
- ◊ Зручність і простота монтування
- ◊ Вільний доступ до інженерних комунікацій.

Сфери застосування

Завод МЕХБУД постійно вивчає попит і вподобання клієнтів у сфері застосування підвісних стель. Водночас продукція, що випускається, повинна відповісти необхідним вимогам, залежно від типу приміщення. Такий підхід дає змогу пропонувати сучасні й функціональні рішення для підвісних стельових систем, які повністю задовольняють запити сьогодення.

МЕДИЧНІ УСТАНОВИ

Для об'єктів охорони здоров'я необхідне дотримання особливих умов – чистота, безпека й гігієна. Завод МЕХБУД пропонує бездоганне рішення для опорядження стельового простору всіх приміщень – панельні й рейкові підвісні стелі, а також металеві стелі з антибактеріальним покриттям.

СПОРТИВНІ СПОРУДИ

Поліпшена вентиляція, додатковий обсяг, посиленій повітрообмін мають бути в тих приміщеннях, де перебуває велика кількість людей, які активно займаються спортом, а також де відбуваються змагання.


ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНІ ЦЕНТРИ

Креативні рішення в опорядженні приміщень торгових центрів підвищують комфорт, а також залучають до них більшу кількість покупців. Разом з вимогами безпеки й надійності мають бути дотримані – естетичність та зручність експлуатації підвісних стельових конструкцій.

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Будівельні матеріали, що застосовуються на об'єктах з великою пропускною здатністю транспорту, а також зі скрученням людей, особливо повинні відповісти вимогам пожежної безпеки та бути стійкими до впливу агресивного зовнішнього середовища.





Кольорова гама

Широка кольорова гама дає змогу створювати неповторні інтер'єри. Лицьова частина стелі фарбується згідно з колірним стандартом RAL, внутрішня поверхня — вкрита ґрунтовкою.


Базові кольори:



Графітовий
сірий 7024




Білий
9003




Світлий металік
9006



Темно-коричневий
8017



Чорний бурштин
9005



Слонова кістка
1015

Декоративні покриття

Бездоганна якість нанесення різноманітних текстур підкреслює унікальність дизайнерського вирішення у будь-яких приміщеннях. Декоративний малюнок можна підібрати під різні породи дерева або каменю.



Дуб



Краплі



Граб



Ясен



Металік



Золото



ПАНЕЛЬНА СТЕЛЯ

Простота й функціональність

Підвісна панельна стеля виробляється з оцинкованої сталі та алюмінію з полімерним покриттям, а також із нержавіючої сталі. Для кріплення панелей використовується підвісна система T-24.

- ◊ **Розміри стельової панелі:** 300x300, 600x600, 1200x600 мм
- ◊ **Товщина металу:** оцинкована сталь 0,45-0,7 мм; алюміній 0,4-0,8 мм; нержавіюча сталь 0,5 мм
- ◊ **Форма панелей:** пласка чи об'ємна (виступає на 7,5 мм за горизонтальний рівень стелі).

Застосовується для оформлення стелі бізнес-центрів, офісних і складських приміщень, медичних установ, торгово-розважальних центрів, закладів громадського харчування, приміщень із підвищеною вологістю та агресивним середовищем.





II РЕЙКОВА СТЕЛЯ

Геометрія і стиль

Рейкова підвісна стеля виробляється з оцинкованої сталі та алюмінію з полімерним покриттям, а також із нержавіючої сталі. У цій моделі використовуються рейки різної ширини, а поєднання дзеркальної поверхні рейки з матовою чи пофарбованою дає змогу створювати неповторний малюнок стельової поверхні.

- ◊ **Довжина стельової рейки** від 1,0 до 12,0 м
- ◊ **Ширина** – 150, 210, 310, 525 мм
- ◊ **Товщина металу:** оцинкована сталь 0,5-0,7 мм, нержавіюча сталь 0,5 мм, алюміній 0,5-0,8 мм.

Рейкова стеля застосовується для оформлення стелі бізнес-, офісних-, торгово-розважальних центрів, житлових приміщень, а також для підшивки дахів та навісів.



КУБОПОДІБНА СТЕЛЯ

Виразність і рельєф

Кубоподібна підвісна стеля виробляється з оцинкованої сталі, алюмінію та алюмоцинку з полімерним покриттям. Завдяки конфігурації профілю, різноманітності ширини застосування цієї моделі підвісної стелі дає змогу створювати об'ємні та легкі конструкції.

- ◊ **Довжина рейки** – від 1,0 до 3,0 м
- ◊ **Ширина** – 35,0; 85,0; 135,0; 185,0 мм
- ◊ **Висота** – 25,0; 40,0; 70,0; 80,0; 100,0 мм
- ◊ **Товщина металу:** оцинкована сталь – 0,45 мм; алюміній – 0,4-0,5 мм; алюмоцинк – 0,45 мм.

Кубоподібна підвісна стеля застосовується в торгівельних і торгово-розважальних центрах, басейнах, аквапарках, фітнес-центрах, закладах громадського харчування, бізнес-центрех.





Завод МЕХБУД
вул. Академіка Кримського, 4-а, м. Київ, Україна, 03142
(044) 455-78-43, 423-05-21, (050) 331-27-16

mehbud.com.ua

potolok.trade

